

### **Gebruiksaanwijzing:**

#### **Extra Tips voor BioPro First MPJ (Hallux Prothese)**

##### **Extra materiaalbenodigdheden:**

- 1 x 2,0 mm. diameter boor
- Boorapparaat
- Priem
- Hamer

##### **Extra Tips:**

Er zijn zes begeleidende principes:

1. De gewrichtscapsule moet tijdens het blootleggen van het gewricht minimaal gestoord worden. Dorsale, dorsomediale of mediale benaderingen zijn gebruikelijk.
2. Het is beter om een te grote botresectie te maken dan een te kleine.  
4 mm kaarsrecht verwijderen van de proximale falanx. Een makkelijke metingstechniek: leg een TEMPLATE (3 mm dik) op de proximale falanx naast de bodem van de holronde falanxgewrichtsoppervlakte. Plaats het osteotome of zaagblad op 1 mm distaal van de andere kant van de TEMPLATE: 3 mm + 1 mm = 4 mm. De echte prothese is 3,5 mm dik.
3. Indien het gewricht nog (te) stijf is, kan een beperkte release van de plantaire weke delen onder de distale os metatarsus en proximale falanx verricht worden.
4. Het is beter om een te kleine implantaat te selecteren dan een te grote.  
Selecteer een TRIAL prothese, waarbij de hele omtrek van de TRIAL binnen de omtrek van de nieuwe oppervlakte van de proximale falanx past.
5. Om ongeveer 10° meer dorsiflexie van de grote teen te winnen, is het aanbevolen om een cheilotomie van de distale dorsale rand van de kop van de os metatarsus uit te voeren.
6. Postoperatief is het beter om maatregelen te nemen waarbij de gewrichtscapsule twee weken tot rust komt.

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.